

AQL 4200UF UV LED

Un dispensador de capacidad media que se adapta a tus necesidades

Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría o caliente

La **AQL 4200UF** es la solución ideal para satisfacer las necesidades de hidratación en el lugar de trabajo, ofreciendo **agua segura y refrescante** sin las molestias de los bidones. Este equipo cuenta con un avanzado **sistema de filtración y purificación de 5 etapas**, garantizando agua de alta calidad en todo momento. Perfecto para oficinas y cualquier espacio laboral con demanda media de agua fría y caliente, ofreciendo comodidad y eficiencia en el suministro.

Tecnología de punta

La AQL 4200UF dispone de dos tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento UF

Los filtros de AQUALOGIC están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota. 4 etapas de filtración.

Purificación con Luz Ultravioleta LED


Como quinta etapa, el equipo incorpora un sistema de purificación con radiación UVC LED de alta eficiencia, que opera dentro del tanque de agua fría, eliminando hasta el 99.9% de virus y bacterias para garantizar agua pura, segura y de la mejor calidad.

La promesa de Aqualogic

Aqualogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer un agua segura y con gran sabor mientras que se preserva la salubridad del lugar de trabajo.



Luz Ultravioleta LED en tanque



Características

Purificación

La tecnología **UVC LED** reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9%

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R134A: un gas natural refrigerante con bajo impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero impacto sobre el agotamiento del ozono (ODP)

Bandeja antigoteo de capacidad media para evitar derrames accidentales de agua

Fácil conexión al suministro principal de agua existente
Diseño ergonómico con palancas e iconos simples para una fácil operación en la dispensación.
Funcionamiento mecánico

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente extra caliente



Número de usuarios 10-35

Especificaciones técnicas

Formato

Piso y Mesa

Dimensiones

Versión piso
26 cm (ancho) x 110 cm (alto) x 37 cm (profundidad)

Versión mesa
26 cm (ancho) x 49.5 cm (alto) x 55 cm (profundidad)

Altura del área de dispensación

20 cm/7.8"

Peso

Piso/mesa: 20.2-16.1 kg/~44.5-35.5 lb

Filtros suministrados

Sedimento, carbón granulado, carbón en bloque, membrana de ultrafiltración

Capacidad de depósito

Depósito frío: 4.2 litros / 1.11 US gal.

Depósito caliente: 1.8/1.4 litros/0.47-0.37 US gal.

Capacidad bandeja antigoteo

0.5 litros/0.13 US gal.

Compresor

(R134a) 110-120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C/41-46.4°F (estándar 5°C/41°F)

Caliente: 85°C/185°F

Potencia de calentamiento

430W

Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.
+ 593 2 514 2545 – WhatsApp-0998414725
info@aqualogic.ec

Para más información visita:
www.aqualogic.ec

Probado y certificado



*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos

AQL 4200 RO UV LED

Un dispensador de capacidad media que se adapta a tus necesidades

Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría o caliente

La **AQL 4200 RO** es la solución ideal para satisfacer las necesidades de hidratación en el lugar de trabajo, ofreciendo **agua segura y refrescante** sin las molestias de los bidones. Este equipo cuenta con un avanzado **sistema de osmosis inversa y purificación de 5 etapas**, garantizando agua de alta calidad en todo momento. Perfecto para oficinas y cualquier espacio laboral con demanda media de agua fría y caliente, ofreciendo comodidad y eficiencia en el suministro.

Tecnología de punta

La AQL 4200 RO dispone de dos tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento UF

Los filtros de AQUALOGIC están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota. 4 etapas de filtración.

Purificación con Luz Ultravioleta LED


Como quinta etapa, el equipo incorpora un sistema de purificación con radiación UVC LED de alta eficiencia, que opera dentro del tanque de agua fría, eliminando hasta el 99.9% de virus y bacterias para garantizar agua pura, segura y de la mejor calidad.



Luz Ultravioleta LED en tanque

La promesa de Aqualogic

Aqualogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer un agua segura y con gran sabor mientras que se preserva la salubridad del lugar de trabajo.



Características

Purificación

La tecnología **UVC LED** reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9%

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R134A: un gas natural refrigerante con bajo impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero impacto sobre el agotamiento del ozono (ODP)

Bandeja antigoteo de capacidad media para evitar derrames accidentales de agua

Fácil conexión al suministro principal de agua existente

Diseño ergonómico con palancas e iconos simples para una fácil operación en la dispensación.

Funcionamiento mecánico

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente extra caliente



Número de usuarios 10-35

Especificaciones técnicas

Formato

Mesa

Dimensiones

Versión mesa
26 cm (ancho) x 49.5 cm (alto) x 55 cm (profundidad)

Altura del área de dispensación

20 cm/7.8"

Peso

Piso/mesa: 20.2-16.1 kg/~44.5-35.5 lb

Filtros suministrados

Sedimento, carbón granulado, carbón en bloque, membrana de ósmosis inversa

Capacidad de depósito

Depósito frío: 4.2 litros / 1.11 US gal.

Depósito caliente: 1.8/1.4 litros/0.47-0.37 US gal.

Capacidad bandeja antigoteo

0.5 litros/0.13 US gal.

Compresor

(R134a) 110-120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C/41-46.4°F (estándar 5°C/41°F)

Caliente: 85°C/185°F

Potencia de calentamiento

430W

Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.
+ 593 2 514 2545 – WhatsApp-0998414725
info@aqualogic.ec

Para más información visita:

www.aqualogic.ec

Probado y certificado



*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos