

COMPACT PLUS UF UV LED

Un dispensador ideal que se adapta a tus necesidades

Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría o caliente

El **Compact Plus UF UV LED** es la solución ideal para satisfacer las necesidades de hidratación en el hogar, ofreciendo **agua segura y refrescante** sin las molestias de los bidones. Este equipo provee agua fría y caliente con un avanzado **sistema de ultrafiltración y purificación de 5 etapas**, garantizando agua de alta calidad en todo momento.

Tecnología de punta

Dispone de dos tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento UF

Los filtros de AQUALOGIC están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello WaterQuality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota. 4 etapas de filtración.

Purificación con Luz Ultravioleta LED


Como quinta etapa, el equipo incorpora un sistema de purificación con radiación UVC LED de alta eficiencia, que opera dentro del tanque de agua fría, eliminando hasta el 99.9% de virus y bacterias para garantizar agua pura, segura y de la mejor calidad.

La promesa de Aqualogic

Aqualogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer un agua segura y con gran sabor.



Luz Ultravioleta LED en tanque



Características

Purificación

La tecnología **UVC LED** reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9%

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R134A: un gas natural refrigerante con bajo impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero impacto sobre el agotamiento del ozono (ODP)

Bandeja antigoteo de capacidad media para evitar derrames accidentales de agua

Fácil conexión al suministro principal de agua existente
Diseño ergonómico con palancas e iconos simples para una fácil operación en la dispensación.
Funcionamiento mecánico

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente extra caliente



Especificaciones técnicas

Formato

Piso y Mesa

Dimensiones

Versión piso
26 cm (ancho) x 110 cm (alto) x 37 cm (profundidad)

Versión mesa
26 cm (ancho) x 49.5 cm (alto) x 55 cm (profundidad)

Altura del área de dispensación

20 cm/7.8"

Peso

Piso/mesa: 20.2-16.1
kg/~44.5-35.5 lb

Filtros suministrados

Sedimento, carbón granulado, carbón en bloque, membrana de ultrafiltración

Capacidad de depósito

Depósito frío: 4.2 litros / 1.11 US gal.
Depósito caliente: 1.8/1.4 litros/0.47-0.37 US gal.

Capacidad bandeja antigoteo

0.5 litros/0.13 US gal.

Compresor

(R134a) 110-120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C/41-46.4°F (estándar 5°C/41°F) Caliente: 85°C/185°F

Potencia de calentamiento

430W

Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.
+ 593 2 514 2545 - WhatsApp- <https://wa.link/en1pk3>

Para más información visita:
www.aqualogic.ec

Probado y certificado



*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos

COMPACT PLUS RO UV LED

Un dispensador ideal que se adapta a tus necesidades

Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría o caliente

El **Compact Plus RO** es la solución ideal para satisfacer las necesidades de hidratación, ofreciendo **agua segura y refrescante** sin las molestias de los bidones. Este equipo cuenta con un avanzado **sistema de ósmosis inversa y purificación de 5 etapas**, garantizando agua de alta calidad, libre de sales metales y otros contaminantes.

Tecnología de punta

EL Compact Plus RO dispone de dos tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de AQUALOGIC están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello WaterQuality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota. 4 etapas de filtración.

Purificación con Luz Ultravioleta LED


Como quinta etapa, el equipo incorpora un sistema de purificación con radiación UVC LED de alta eficiencia, que opera dentro del tanque de agua fría, eliminando hasta el 99.9% de virus y bacterias para garantizar agua pura, segura y de la mejor calidad.

La promesa de Aqualogic

Aqualogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer un agua segura y con gran sabor.



Luz Ultravioleta LED en tanque



Características

Purificación

La tecnología **UVC LED** reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9%

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R134A: un gas natural refrigerante con bajo impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero impacto sobre el agotamiento del ozono (ODP)

Bandeja antigoteo de capacidad media para evitar derrames accidentales de agua

Fácil conexión al suministro principal de agua existente
Diseño ergonómico con palancas e iconos simples para una fácil operación en la dispensación.
Funcionamiento mecánico

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente extra caliente



Especificaciones técnicas

Formato

Mesa

Dimensiones

Versión mesa
26 cm (ancho) x 49.5 cm (alto) x 55 cm (profundidad)

Altura del área de dispensación

20 cm/7.8"

Peso

Piso/mesa: 20.2-16.1
kg/~44.5-35.5 lb

Filtros suministrados

Sedimento, carbón granulado, carbón en bloque, membrana de ósmosis inversa

Capacidad de depósito

Depósito frío: 4.2 litros / 1.11 US gal.
Depósito caliente: 1.4 litros / 0.37 US gal.

Capacidad bandeja antigoteo

0.5 litros/0.13 US gal.

Compresor

(R134a) 110-120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C/41-46.4°F (estándar 5°C/41°F)
Caliente: 85°C/185°F

Potencia de calentamiento

430W

Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.
+ 593 2 514 2545 – WhatsApp- <https://wa.link/en1pk3>

Para más información visita:
www.aqualogic.ec

Probado y certificado



*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos